

« 20 » 03 2020 г.

ДСП  
(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ СОШ с. Толдзгун

(Руководитель ОУ)

Х. А. Темиров

(инициалы, фамилия)



(подпись)

" 20 " 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ России по  
РСО-Алания в Ирафском районе  
майор

М.Р. Дзагоев

(подпись) (инициалы, фамилия)



" 20 " 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНИГ  
России по РСО-Алания»  
полковник полиции

А.Р. Беликов.

(подпись) (инициалы, фамилия)



" 20 " 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД Ирафского района УНД  
и ПРГУ МЧС России по РСО-Алания

Т.М. Темиров

(подпись) (инициалы, фамилия)



" 20 " 03 2020 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
средняя общеобразовательная школа с. Толдзгун Ирафского района  
Республики Северная Осетия – Алания.

с. Толдзгун  
2020 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация местного самоуправления Ирафского района РСО-Алания, 363500, СО-Алания, с. Чикола, ул. А. Макоева, дом. 18, тел: +7(86734)3-00-80, 3-15-32, ел/факс: +7(86734)3-00-82, сайт: <http://amsiraf.ru>, e-mail: [amsiraf@mail.ru](mailto:amsiraf@mail.ru)

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))  
363506, РСО-Алания, Ирафский район, сел. Толдзгун, ул. Школьная, дом. 46, e-mail: [rtoldzgun1@mail.ru](mailto:rtoldzgun1@mail.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)  
Образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))  
Категория опасности - 4

(категория опасности объекта (территории))  
Общая площадь объекта - 4400 м<sup>2</sup>, периметр - 1500 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор Темирова Хетаг Асланбекович, тел: +7(919)424-85-55

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Лагкуев Омар Таймуразович, тел: +7(8734)3-00-80, 3-15-32, тел/факс: +7(86734)3-00-82, e-mail: [amsiraf@mail.ru](mailto:amsiraf@mail.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Понедельник - суббота, 08:00 до 17:00.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 31 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 45 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1. Сельский дом культуры с. Толдзгун, 4 чел., 40 кв.м., с 10:00 до 17:00, Директор Галиева Елена Тамбиевна, 8-918-835-53-72, срок аренды до 2021г.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество Работающих (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Котельная	1	Локальные обрушения здания, гибель людей, блокировка функционирования здания.
2	Трансформатор	0	Локальные обрушения здания, блокировка функционирования здания.
3	Линия водоснабжения	0	Блокировка функционирования здания, химическое, радиоактивное и биологическое заражение.
4	Линия газоснабжения	0	Блокировка функционирования здания, выход из строя оборудования.

#### 2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Центральный вход, въездные ворота, котельная, пищеблок, спортзал.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта ВВ, ВУ, ОВ, огнестрельное оружие.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на

объекте (территории) S=1298 м<sup>2</sup>, Локальные разрушения конструкции зданий, сужений на территории, гибель заложников, гибель людей, выход оборудования из строя.

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

**VI. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

№	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	45	Локальные разрушения конструкций зданий, выход оборудования из строя.	До 296 273 41,28 руб.

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)**

- Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) сторож, участковый.
- Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта ПЧ9 ФГКУ в Ирафском районе, отделение МВД России по Ирафскому району.

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта**

- Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
  - объектовые системы оповещения имеется, школьный звонок;  
(наличие, марка, характеристика)
  - наличие резервных источников электроснабжения, систем связи: не имеется;  
(количество, характеристика)
  - наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;  
(марка, количество)
  - наличие стационарных и ручных металлоискателей: не имеется;  
(марка, количество)
  - наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется, наружные фонарные столбы -2 шт  
(марка, количество)
  - наличие системы видеонаблюдения \_\_\_\_\_.  
(марка, количество)
- Меры по физической защите объекта (территории):
  - количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и выезда транспортных средств) имеется, 2 входа, 1 въезд.
  - количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 7 эвакуационных выходов из здания, 1 выезд для транспорта
  - наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска \_\_\_\_\_  
(тип установленного оборудования)
  - физическая охрана объекта (территории) сторож, 1 чел.

организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется;  
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;  
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется, школьный звонок,

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеется, огнетушитель порошковый ОП-3(3), АВСЕ-01, багор, лом, конусообразные гра, топор, лопата, АСП отсутствует

(характеристика)

#### VIII. Выводы и рекомендации

1. По результатам обследования объекту (территории) присвоена 1 (первая) категория опасности.

2. Комиссия считает:

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта (территории) не позволяет в полном объёме обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищённость.

б) требования по обеспечению антитеррористической защищённости объекта выполняются частично.

3. Для приведения в соответствие с присвоенной категорией необходимо осуществить следующие мероприятия по антитеррористической защищённости объекта (территории):

В целях обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории), отнесенного к четвертой категории опасности, осуществлять следующие мероприятия, предусмотренной главой постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019. №1006:

В соответствии с пунктом 20 (г) поддерживать в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);

В соответствии с пунктом 24 (б) Постановления разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (в) Постановления обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;

В соответствии с пунктом 24 (г) Постановления оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии;

В соответствии с пунктом 24 (д) Постановления оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

В соответствии с пунктом 24 (е) Постановления проводить с сотрудниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (ж) Постановления осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем беспроводных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения;

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления проводить учения и тренировки по реализации ланов обеспечения антитеррористической безопасности объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (и) Постановления исключить неконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и стоянки транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (к) Постановления осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (л) Постановления разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 24 (м) Постановления оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;

В соответствии с пунктом 24 (н) Постановления организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию при изменениях уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов (территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

#### **IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)**

существует

(наличие локальных зон безопасности)

известно

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных и технических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
руководитель объекта (территории)


**Х. А. Темиров**

(подпись)

(инициалы, фамилия)


*Handwritten text on the left margin, partially obscured and difficult to read.*

**K** HOME-COMER



КНИЖКА  
Ч. 1





Приволжское отделение филиала ФГУП «Росстехинвентаризация» – Федерал нсе БТИ» по ЮО – Алания

Помещенный план

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Руководитель	Кучаев Ш.К.	<i>[Signature]</i>	30.08.2012г.
Проверил	Коробова Л.Н.	<i>[Signature]</i>	
Исполнитель			


с. Толдзун ул. Школьная 4Б


Лист	1
Листов	2
Масштаб	1:2



Здание (общее) в плане (общее) с указанием размеров и назначения помещений.  
Итого помещений 10, в том числе: 1. 10.00

**ККТ** - компьютерно-  
спроектированный проект






Приволжское отделение филиала ФГУП «Ростсельмаш» — Федеральное БТИ по ЮО — Алашья

Независимый план

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Руководитель	Кучнев Ш.К.	<i>(Signature)</i>	30.08.2012
Лист	Листов	Масштаб	
1	2	1:50	

с. Толшган ул. Школьная 45

План (схема) объекта (территории) МКОУ СОШ с. Толдзун с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).



Условные обозначения




Канализационные колодцы



ворота



Жилой сектор



Проезжая часть



Потенциальная и критическая опасная зона



Главный вход



Запасные входы и  
выходы



телефон

Утверждаю  
Директор МКОУ СОШ  
с. Толдзгун  
/Темиров Х.А./  
«    »      2020г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Толдзгун Ирафского района Республики Северная Осетия - Алания  
(наименование объекта (территории))

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):**

**Председатель комиссии:** Заместитель Главы АМС Ирафского района  
Зекеев Хетаг Авдиевич  
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

**Члены комиссии:** Директор школы Темиров Хетаг Асланбекович  
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)

Начальник отделения УФСБ России по РСО-Алания в Ирафском районе  
майор Дзагоев Мурат Русланович  
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Гиголаев Георгий Герантиевич

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ОНД Ирафского района УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания  
капитан вн. службы Темиров Таймураз Магометович  
(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Инспектор Управления образования АМС Ирафского района Тахоев Хасан Исаевич  
(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

**Основание:**

Постановление Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства Просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства Просвещения Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

**Раздел 1. Общие сведения об объекте:**

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Толдзгун Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания (МКОУ СОШ с. Толдзгун), 1986г.

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения эксплуатацию)

363506, РСО-Алания, Ирафский район, с. Толдзгун, ул. Школьная, дом. 46, тел: +7(919)424-85-555

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь)

**Муниципальное учреждение, образовательная**

(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории))

Администрация местного самоуправления Ирафского района, 363500, РСО-Алания, Ирафский район, с. Чикола, ул. А. Макоева, дом. 18, тел: +7(86734)3-00-80, 3-15-32, тел/факс: +7(86734)3-00-82

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп)

**Муниципальная**

(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная))

**Не имеются**

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

**с 08:00ч. до 17:00ч.**

(режим работы объекта (территории))

**S=19385 м<sup>2</sup>**

(общая площадь объекта (территории), кв. м.)

**P= 520 м.**

(протяженность периметра объекта (территории), м.)

**Категория - 4**

(категория объекта (территории))

**Темиров Хетаг Асланбекович 8-919-424-85-55**

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны)

отсутствует

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны)

**Темиров Алан Аврамович, сторож, тел: +7(918)705-52-08**

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны)

**Объект (территория) расположены центре в сельское поселение, частный сектор расположен с северной, восточной и западной стороны,**

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Объект (территория) расположен на возвышенности, на южной стороне на расстоянии 2 км. расположен лесной массив, возможен скрытый подход к объекту (территории) с южной стороны (парк), на западе с главной дороги, на восточной стороне с поперечной улицы

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории))

Объект (территория) имеет вид здания, состоящего из 2 блоков, соединённые между собой переходами на первом этаже.

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории))

## 2. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Федеральная трасса Владикавказ - Лескен	300 метров.
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Железнодорожный вокзал	75 км.

3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Аэропорт	85 км.
---	--	----------	--------

#### 4. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта (территории)

31

(численность сотрудников (работников) объекта (территории))

Средняя – 45 чел. Максимальная – 55 чел.

(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество одновременно пребывающих людей)

1. Сельский дом культуры с. Толдзгун, 4 чел., 40 кв.м., с 10:00 до 17:00, Директор Малиева Елена Тамбиевна, 8-918-835-53-72, срок аренды до 2021г.

(сведения об арендаторах объекта (территории))

#### 5. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество Работаящи (чел.)	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Котельная	1	Локальные обрушения здания, гибель людей, блокировка функционирования здания.
2	Трансформатор	0	Локальные обрушения здания, блокировка функционирования здания.
3	Линия водоснабжения	0	Блокировка функционирования здания, химическое, радиоактивное и биологическое заражение.
4	Линия газоснабжения	0	Блокировка функционирования здания, выход из строя оборудования.

#### 6. Возможные противоправные действия на объекте (территории):

- а) Угроза захвата заложников, угроза совершения взрыва, размещение или попытка размещения на объекте (территории) взрывных устройств (взрывчатых веществ), химическое, радиоактивное и биологическое заражение, угроза блокировки (ограничение функционирования), техническое воздействие (включая дистанционное).

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога и: иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение объекта (территории) или его части, угроза совершения указанных действий, захват, заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различив коммуникаций, иные ситуации)

- б) Отсутствует



(зафиксированные дискриминирующе-террористические проявления в отношении объекта (территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

### 7. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)			Прогнозируемый размер материального ущерба (тыс. руб.)
		персонал объекта (территории)	персонал охраны	посетители	
1	Захват заложников	45	0	5	До 296 273 41,28 руб.
2	Угроза взрыва	45	0	5	296 273 41,28 руб.
3	Химическое, радиоактивное и биологическое заражение.		0	5	296 273 41,28 руб.

### 8. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

а) Сторож

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

б)

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

в)

(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.)

г)

участковый

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
12-часовой пост	2	2
Всего	2	2

е) средства охраны Отсутствует

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду) типу, модели); защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

отсутствует

(между постами: телефоны, радиостанции)

(мскд) системы в центральном пункте: телефоны, радиостанции центрального пункта)

имеется

(номера телефонов частных охраняемых организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

имеется

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

УМЧС России по Ирафскому району, ГБУ «ЦРБ» Ирафского района, 7 км.

(наименование подразделения, подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

## 9. Меры по инженерно-технической и физической защите объекта (территории) образования

а) система оповещения и управления эвакуацией

имеется, штатный звонок, 2 выхода, 7 эвакуационных выходов, 1 въезд.

(характеристика системы оповещения, наличие выходов, аварийных выходов подъездных коммуникаций, путей эвакуации; количество собственного и арендованного автотранспорта для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения террористического акта; договоры с автохозяйствами и телефоны и диспетчерских служб).

в) сведения об возможности оказания первой медицинской помощи в случае, совершения террористического акта

имеется, 2 аптечки первой медицинской помощи.

(наличие аптечек первой медицинской помощи, их размещение, наличие аптечек первой медицинской помощи, другого медицинского оборудования для оказания первой медицинской помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.)

### 9.1. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) образования

а) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует.

(характеристика, количество ПК)

б) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты

имеется АПС.

(тип, марка, наименование, адрес, телефон), осуществляемой ТО и ППР данных систем)

в) наличие оборудования для эвакуации из здания людей

отсутствует

(тип, марка)

## 10. Выводы

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территория) отнесены к четвертой категории опасности, осуществлять следующие мероприятия, предусмотренные главой постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 №1006:

В соответствии с пунктом 20 (г) поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические объекты и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);

В соответствии с пунктом 24 (б) Постановления разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), случай получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (в) Постановления обеспечить пропускной внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;

В соответствии с пунктом 24 (г) Постановления оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделений вой национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их исправном состоянии;

В соответствии с пунктом 24 (д) Постановления оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

В соответствии с пунктом 24 (е) Постановления проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов а также при угрозе совершения террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (ж) Постановления осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения;

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (и) Постановления исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (к) Постановления осуществлять мероприятия информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (л) Постановления разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории) поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 24 (м) Постановления оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;

В соответствии с пунктом 24 (н) Постановления организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию по изменению уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом

Президент Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления границ террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов (территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент безопасности зданий и сооружений».


Присутствовали:

 /Зекеев Х.А./

Члены комиссии:

 /Темиров Х.А./

 /Дзагоев М.Р./

 /Гиголаев Г.Г./

 /Темиров Т.М./

 /Тахоев Х.И./

2012 г.